

**Kinološko društvo Osijek
sekcija za šnaucere**



BILTEN



Osijek 1988-1990 godina.



BILTEN



Informativo glasilo Sekcije za šnaucere Kinološkog društva
Br. 1 / 1988.

O S I J E K

UVODNIK

Ustvovanjem Programa rada od strane Kinološkog društva "Osijek", početkom 1988. godine, osnovana je Sekcija za šnaucere. Na taj je način realizirana zamisao vlasnika ovih sve popularnijih pasa da se bolje povežu, lakše ostvaraju zajedničke interese i punu afirmaciju svojih ljubimaca. Već na samom početku rada Sekciji je pristupilo preko 50 članova ne samo iz Osijeka i okolice već i mnogih mjesto široz Jugoslavije. Nakon početnog zadovoljstva problem kvalitetnog informiranja i animacije ovakvog članstva postajao je sve veći te je ideja o pokretanju informativnog Biltena planirani korak ka ostvarenju kvalitetnijeg nivoa pri bavljenju onim što smo sami odabrali.

U vašim je rukama Biltén s rednim brojem 1. što je članovima Uredivačkog odbora značio i "vatreno krštenje", pa se iskrenc nadamo da će to biti olakšavajuća okolnost kada ga budete kritički ocjenjivali.

Svjesni težine preuzatih obavaca i nedostatka iskustva u ovakvom poslu, nastojat ćemo u što većoj mjeri zadovoljiti vaše interese i očekivanja uz težnju da članovi Biltena prihvate i smatraju svojim, u njemu pišu, suraduju, kritikuju, predlaže, pitaju ...



Izgled i sadržaj Biltena bit će ogledalo vaših interesa a uz teme iz ovog broja za neke od narednih pripremamo: - izvještaje o radu Sekcije, praktične savjete i veterinarske upute kinologima, rubriku "Predstavljamo vam" u kojoj ćemo povremeno objavljivati razgovore sa istaknutim odgajivačima šnaucera iz zemlje i inozemstva i predstavljati vam šnaucere znadajne za svjetsku ili domaću kinologiju.

Uvest ćemo obavijest o legima koja se očekuju, kao i prostor namjenjen oglašivačkoj prodaji, zamjeni, kupovini... Od realizacije ovih zamisli i vašeg interesa ovisit će koliko ćemo puta u toku godine Biltén izdavati, no bez čovjeka i njegove pokretačke snage sve ostaje samo slovo na papiru zato očekujemo da sjedinjenim snagama ostvarimo ne samo kvalitetno informativno glasilo već i da provedemo najavljenu organizaciju Okruglog stola na temu - Šnaucer, kao i specijalku za ove (barem nama) izuzetne pse, planiranu za maj mjesec naredne godine u Osijeku, o čemu će još biti dosta riječi u našem Biltenu.

Branko VIDOVIĆ

PIŠITE

I SURADUJTE

U SVOM LISTU !

ČLANOVI "SEKCIJE ŠNAUCERA" KD "OSIJEK"

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. TONKOVAC JADRANKA, Osijek | 36. DRAGOSLAV VIŠNJIĆ, Beograd |
| 2. TONKOVAC STANKO, Osijek | 37. CIGANEK STANKO, Drniš |
| 3. VIDOVIC BRANKO, Osijek | 38. VLASTIC MIODRAG, Vršac |
| 4. LAMZA DAVOR, Osijek | 39. RANDJELOVIĆ BRATISLAV, Prokuplje |
| 5. CVETKOVIĆ MLADEN, Osijek | 40. BAKIĆ IRENA, Beograd |
| 6. ŠARIĆ ZVONIMIR, Osijek | 41. KRNJAŠIĆ SAŠA, Koprivnica |
| 7. KRAMARIĆ GORAN, Bilje | 42. PROTIC MILOVAN, Mladenovac |
| 8. FLEGAR TOMISLAV, Osijek | 43. PULJIC ANTE, Zagreb |
| 9. FURY ZDENKO, Osijek | 44. ORMANOVIC DUŠAN, Rijeka |
| 10. MADJARAC JELENA, Osijek | 45. RAJS ZVONIMIR, Sarajevo |
| 11. MEDVEDEC JOSIP, Osijek | 46. BADŽEK JADRANKA, Osijek |
| 12. DELEVIĆ NEDA, Osijek | 47. PARLIĆ MILAN, Šabac |
| 13. JELIĆ ZLATKO, Osijek | 48. MATIĆ BORISAV, Šabac |
| 14. SARLIJA KRUNO, Valpovo | 49. ĐORDJEVIĆ ZORAN, Beograd |
| 15. MILOVANOVIC DESIMIR, Titov Vrbas | 50. JERKOVIĆ BRANKO, Slavonski Brod |
| 16. KOĆIĆ STEVAN, Kula | 51. KERBAVČIĆ DAVORIN, Zagreb |
| 17. UZELAC SAŠA, Osijek | 52. KERBAVČIĆ GRACIJA, Zagreb |
| 18. JAKUMETOVIC ANDREA, Osijek | 53. BAKIĆ MILAN, Zabrežje |
| 19. VASIC MIRSAD, Šabac | 54. BESEMENJI VLADIMIR, Novi Sad |
| 20. PETRONIĆ SLAVOLJUB SAŠA, Sombor | 55. TASIĆ ĐORĐE DAMIR, Osijek |
| 21. VLAJNIĆ DRAGAN, Kikinda | |
| 22. MRAKOVIC MILENKO, Slavonska Požega | |
| 23. RAJKOVIC ŽELJKO, Titograd | |
| 24. EKINOVIC FADIL, Osijek | |
| 25. VARDA NIKOLA, Beograd | |
| 26. RAŽNATOVIĆ VLADAN, Titograd | |
| 27. KUL ANDRIJA, Osijek | |
| 28. NIKODIJEVIĆ ANGELINA, Beograd | |
| 29. SABO MARTA, Novi Sad | |
| 30. PEJOVIĆ ZAGORKA, Beograd | |
| 31. DOSTANIC DUŠANKA, Zemun | |
| 32. BIRO IMRE, Beograd | |
| 33. PAJIĆ RADE, Bijeljina | |
| 34. MEDIĆ LORKO, Osijek | |
| 35. THEC DIEFENBACH, BRD Bad Soden/Taunus | |



"NE ČUDI ME ŠTO NEKI LJUDI NE PRIHVAĆAJU PSE:
NA ŽALOST, PREČESTO PAS POSRAMI ČOVJEKA."

Arthur Schopenhauer

PINČEVI I GUBIČARI (ŠNAUCERI)

Nepoznata podrijetla i iz nepoznata vremena, ti su psi tek u prošlom stoljeću pobudili kincolčki interes javnosti i naposljetku su standardizirari u one oblike koje i danas nalazimo. No unatoč tome, očito je da su to veoma stari psi; oni su u Njemačkoj - kako nam to pokazuju danas dostupni povijesni izvori - od davne poznati i upotrebljavani za prathju i obranu. Njemački pinč (zovu ga još i standardnim pinčom) poznat je u svojoj pradomovini Njemačkoj iz najstarijih vremena. Na njegovoj osnovi koncem prošlog stoljeća stvoren je dobermar pinč. U samostalnu pasminu razvin se i patuljasti pinč, a biti minijatura ovih dvaju. Poslije su stvorenji još neki pinčevi, na primjer, harkiški pinč posebujne boje i majmunski pinč kraće gužvice i tvrde, duge i šupavе dlake, osobito na glavi. Inače, svi pinčevi su kratkodlaci.

Gubičari su, pak, u svojoj osnovi oštrodlaka izdanja pinčeva. To se, pogotovo, odnosi na srednjeg gubičara koga Nijemci zovu oštrodlačkim pinčem (Rauhhaarpin-scher). Ime ovom oštrodlačkom izdanju pinča potječe zapravo od njemačkog izraza der Schnauzbart, što je, zapravo, izraz za velik brk. To je i njegova osnovna karakteristika. U nas je doslovno prevedeno njegovo ime, ali ne i originalno značenje. Tjelesne karakteristike su dakle, iste kao u standardnog pinča, visina mu se kreće između 40 i 50 cm, i u mužjaka i u nešto nižin ženki. Cijelo je tijelo prekriveno oštrom, gustom, čekinjastom dlakom što naročito na glavi tvori snažne obrve, još snažnije brkove i manje obilnu, ali čvrstu bradu. Trimanjem mu se dlaka na tijelu skraćuje, a na glavi i nogama oblikuje, pa glava djeluje poput kratkog cilindra. Krzno mu može biti posve crne, ali i posebne tzv. boje papra i soli. To je, zapravo siva ili srebrnasto-siva boja nastala miješanjem crne i bijele, i to tako da je svaka pojedina dlaka u prstenastim segmentima miješana crnom i bijelom bojom.

Patuljasti gubičar uzgojen je izravno od manjih primjeraka srednjeg gubičara, pa se od svog izvornog oblika razlikuje samo u visini. Visok je između 30 i 35 cm. Boje krvna mogu biti crna, papar-sol, srebrno-crna i u novije vrijeme bijela.

Veliki gubičar nastao je u novije vrijeme iz srednjeg gubičara ukrižavanjem velikih, pretežno dogolikih pasa, ali pod stragom selekcijom izvornog oblika tijela i osobina naravi. Po boji se javlja u dva tipa, boje papra i soli i crne. Crni su u pravilu nešto krupniji. Standardom je, inače, predviđena zajednička visina i crnim i onima boje papra i soli. Mužjak je visok od 65 do 70 cm, a ženka od 60 do 65 cm. Veliki gubičar je inače izvanredan radni pas, veoma pogodan za službeno školovanje. Između tih pasa postoje, dakle, razlike samo u veličini tijela i kvaliteti dlake. Zajedničivo se, pak, vidi po gradi tijela i karakteristikama naravi. Snažan, ali ne grub kostur popunjjen je čvrstim i elegantnim mišićjem i pokriven finom kožom. Glava je

snažna, proporcionalna s veličinom prsnog koša, izrazito je snažno klinasta s dobro izraženim čeonim prijelazom. Uške su visoko nasadene i obrezuju se, a neobrezane više nisko preklapljenе i prilično uže obzraze. Vrat je visoko nasaden, dug, mišićav, elegantan. Prsti koš je klinastog oblika što pojačava jako usukani trbuš. Veoma je dušok i snažan, i ne suviše širok. Noge su razmjerno dugačke, čvrstih kosti, ali ne robustne. Dugačke su koliko je potrebno da tijelo bude četvrtastog grada, jadnake visine i dužine. Kutovi stražnjih nogu su otvoreni. Rep je visoko nasaden, skraćen na svega par prvih kralježaka.

Narav im je, također, zajednička. Staloženi, mirni, spram jednog čovjeka posebno povjerljivi, uz to su veoma odvažni, čak oštiri.

Dobro se mogu školovati upravo kao praktičari, pa veći tipovi tih pasmina i služe kao idealni službeni psi za pratnju i obranu. Vrlo su pokretni i pri tom vrlo spremni.

Mario Bauer "PAS MOJ PRIJATELJ"

ŠNAUCER

OBILJEŽJA PASMINE

	VEĆI	SREDNJI	MALUJASTI
Snažan, djeluje prije nabijen nego vitak, kvadratične grane			
Visina	60-70 cm	45-50 cm	30-35 cm
Težina oko			
Uglovanost			
Dlaka			
Boja		Crna i papar-sol	Crna, papar-sol crno-srebrna, bijela
Glava	Izdužena, od ušiju do očiju i dalje do vrha nosa pomalo se sužava. Dužina glave prema dužini ledja odnosi se kao 1:2 (dužina ledja od grebena do koriđena repa). Linija ojuške je ravna i paralelna s plosnatim čelom bez nabora. Čeoni prijelaz nije velik. Obrazi su plosnato mišičavi. Nosna pećurka je široka, spužvasta i crna. Usne čvrsto priliježu. Čeljusti su snažne.		
Uši	a) Kupirane ravnomjerno, visoko nasadene, uspravno nošene b) Nekupirane preklapljenе ili stojeće		
Zubalo	Snažno, zdravo, potpuno, škarasto, 42 trajna zuba, 28 mlijeko zubi.		
Oči	Ovalne, tamne, usmjerene prema naprijed.		
Vrat	Suh, sa snažnom i lagano zaobljenom šijom		
Tijelo	Vretenasto, s kratkim, čvrstim ledima. Linija leda neznatno se spušta prema lagano zaobljenim sapima s visoko nasadenim repom. Rep kupiran do drugog ili trećeg kralješka, nošen uspravno. Ukupna dužina tijela približno odgovara visini do grebena. Prsa su naglašena i u profilu ovalna. Prsti koš doseže do lakata i lagano se uspinje do umjereno uvučenog stomaka.		
Prednje noge	Lopatice koso postavljene, plosnatih ali snažnih mišića. Noge, sa svih strana gledano, okomite. Šape kratke, mačje, tamni nokti i tvrdi jastučići.		
Zadnje noge	But koso postavljen, plosnatih ali snažnih mišića. Do koljena okomit, a od koljena do skočnog zgloba paralelan s gornjom linijom vrata. Od skočnog zgloba do tla nogu okomita.		
Dlaka	Gusta, čekinjasta, tvrda. Na ušima, čelu, obrazima, prednjem dijelu vrata, stomaku i zadnjim nogama skraćuje se.		
Narav	Oštrog temperamenta, staložen, nepovjерljiv prema strancima, budan, nije lajav. Privržen i pun ljubavi prema gospodaru i obitelji. Voli djecu. Lovac na štakore i miševe.		
Upotreba	Upotrebljiv službeni pas i čuvar.	Čuvar i pratilac	
Mane	Nenormalne: veličine, boje i čeljusti. Kriptorhizam, bojažljivost, agresivnost.		



O OTROVANJU KOD PSA

" Broj otrova koji okružuju čovjeka postao je mjerilo njegova tehničkog i kulturnog razvoja ". Pas kao vjerni čovjekov prijatelj i pratilac nalazi se u istoj situaciji. U toku svog života dolazi u dodir sa velikim brojem otrova i raznih otrovnih tvari koje slučajno ili namjerno unijeti u organizam mogu izazvati tešku bolest ili smrt.

Pod otrovima smatramo sve tvari koje su s obzirom na kvalitetu, količinu ili koncentraciju tijelu strane, a unesene na bilo koji način u organizam djeluju kemijski ili fizikalno - kemijski strano, tj. štetno.

Postoji vrlo mnogo klasifikacija otrova, možemo ih podijeliti u mnogo skupina - s obzirom na djelovanje otrova, njegovu fizikalnu ili kemijsku narav, izvor otrova ili analitički kriterij, ali, sada se nećemo baviti sa tim.

Laički rečeno, otrovanje kod psa mogu izazvati sve otrovne tvari koje on može pojesti ili popiti - kiseline, lužine, detergenti, boje, lakovi, sredstva za zaštitu bilja, razna sredstva za uništavanje muha i komaraca, sredstva protiv miševa i štakora kao i neki pravi otrovi ako ih slučajno nade (fosfor, olovo, cijankalij, arsen). Neki od ovih otrova mogu djelovati i kontaktno, neki se rezorbiraju kroz kožu ili sluznice, a neki mogu ući u organizam udisanjem otrovnih para tj. inhalacijom.

Pošto su otrovi vrlo brojni, a simptomatska detekcija otrova vrlo teška i uglavnom navodi samo na summju o kojem je otrovu riječ, najvažniji pri detekciji otrova su anamnestički podaci, tj. podaci kome vlasnik može dati sam. Najpouzdaniji način za identifikaciju otrova je nalaz ostataka otrova ili ambalaže sa tvorničkim nazivom preparata ili njegovim kemijskim sastavom. Ako je to nemoguće treba obratiti pažnju na simptome i ponašanje životinje jer neki otrovi djeluju vrlo specifično i imaju specifičnu kliničku sliku. Kao na primjer :

FOSFOROVODIK - javlja se povraćanje, proljev, te žutica kao znak oštećenja jetre.

CIJANOVODIK - otrovanje je putem udisanja, a javlja se vrtoglavica, povraćanje i gubitak svijesti.

OLOVO , DDT, ORGANOFOSFORNI PREPARATI - javljaju se konvulzije i grčevi
 OTROVI ZA TROVANJE MIŠEVA I ŠTAKORA (ANTIKOAGULANTI I I II GENERACIJE)
 - najvažniji je poremećaj u zgrušavanju krvi. Javlja se krvava mokraća,
 krvarenje iz nosa te bezvoljnost i bljedilo vidljivih sluznica.
 Na kraju teško i ubrzano disanje te nezaustavljivo krvarenje iz svih
 povreda.

To su neki od znakova koji nam mogu pomoći pri detekciji otrova, ali
 točnu dijagnozu možemo ustanoviti uglavnom samo u toksikološkom
 laboratoriju. Pri otrovanju psa treba djelovati što brže, jer što je
 više vremena prošlo od unošenja otrova u organizam manje su šanse za
 njegovu eliminaciju iz organizma.

Prva pomoć kod otrovanja sastoji se uglavnom od :

1. Identifikacije otrova
 2. Eliminacije otrova iz organizma
 3. Antidotske i simptomatske terapije
 4. Reanimacijskog postupka
1. O identifikaciji otrova već smo govorili. Vrlo je teška, te je najbolje
 uzeti ostatke otrova ili još bolje ambalažu, ako je pri ruci te je
 ponijeti veterinaru.
 2. Što se tiče eliminacije otrova osnovni je princip postupka što
 hitnije odstranjenje što veće količine otrova iz organizma i to po
 mogućnosti istim putem kojim je otrov ušao u tijelo. Pošto je gutanje
 otrova najčešći oblik trovanja primjenjujemo postupak eliminacije :
 - a) izazivanje povrćanja
 gruda soli na korijen jezika ili 5 ml 1-2 % otopine bakrenog
 sulfata per os ili
 apomorfin u dozi od 1 – 2 mg/kg tjelesne težine apliciran s/c,
 i/m ili i/v
 - b) ispiranje želuca
 pomoću želučane sonde topлом vodom ili sapunicom
 - c) adsorpcija i neutralizacija otrova u probavnom traktu
 - najčešće koristimo aktivni drveni ugljen u količinama 5 – 10 puta
 većim od količine uzetog otrova.

- d) ubrazana pasaža otrova kroz probavni trakt
 - postiže se davanjem laksancija 10-25 g magnocijevog ili natrijevog sulfata u vodenoj otopini apliciranoj per os

Preporučuje se primjeniti sva 4 postupka eliminacije otrova iz tijela životinje, redom kojim su navedeni.

3. Antidotska i simptomatska terapija

Antidoti ili protuotrovi su sva sredstva koja stoje na raspolaganju u svrhu neutralizacije i inaktivacije otrova ili njihovih metabolita. Navedi ćemo samo par specifičnih antidota koji su zanimljivi za veterinarsku medicinu.

ATROPIN - koristimo ga pri otrovanjima organofosfornim insekticidima i pesticidima.

VITAMINI K SKUPINE - pri otrovanjima rodenticidima (tj. otrovima za miševe i štakore). Koristi se u dozama 0,25 - 2,5 mg na kg tjelesne težine. Najbolji je vitamin K, a proizvodi ga HOFFMAN - LA ROCHE pod nazivom KONAKION.

BAL (Britise anti Lewisit) - koristimo ga pri otrovanju arsenom, živom i drugim metalima.

DIKOBALTOV ETILENDIAMINOTETRAACETAT (KELOCYANOR) - pri otrovanju cijanidima.

4. Reanimacijski postupak koji obuhvaća masažu srca, održavanje prohodnosti dišnih puteva te umjetno disanje.

Svi ovi postupci su vrlo važni u terapiji otrovanja, ali kao što sami vidimo potrebno je da ih provodi stručno lice tj. diplomirani veterinar, zbog velikog obima stručnog znanja koje je potrebno u cijelokupnom postupku.

Ipak vlasnik može djelovati i to prvenstveno dobrim odgojem psa koji neće uzimati nikakvu hranu osim iz svoje zdjelice i ruke vlasnika.

Ako ipak pas pojede otrovnu tvar, a mi smo prisutni, treba je pokušati izvaditi iz usta, ili pomoću grude soli stavljene na korijen jezika izazvati povraćanje.

Ali u svakom slučaju otrovanog psa, ili kada sumnjamo na otrovanje treba što hitnije odvesti najbližem veterinaru, jer samo brza i pravovremena stručna pomoć može ga spasiti.

Otrovanom psu na putu do veterinara ne smije se davati ništa za jelo i piće (mnogi ljudi smatraju da je mlijeko protutrov za sve, a mlijeko je kontraindikirano za većinu trovanja , jer se mnogi otrovi otapaju u mlijecnoj masti i time samo povćavaju stupanj resorpcije).

U slučaju da je terapija bila uspješna, otrovanog psa treba držati jedno vrijeme na laganoj ishrani (mesna juha, teleća jetra .), a ako je zbog povraćanja i proljeva izgubio dosta tekućine nadoknadite mu je na taj način što će te šaku mljevenc govedine i žličicu soli preliti sa pola litre vode i ostaviti da stoji 1^h nakon toga procijediti te mu dati da popije mesni sok.

Radnog psa jedno vrijeme držite na poštodi, dok se sasvim ne oporavi.

Ne zaboravite da je otrovanje bilo jedan vremena jaki i podmukli napad na njegov organizam, te mu pružite puno ljubavi i pažnje da se oporavi.

dipl.vet. Kramarić Melanija



VELIKI ŠNAUCER KAO RADNI PAS

(Dugi napad na markiranta)

VELIKI ŠNAUCER

KAO RADNI PAS

Veliki šnaucer spada u grupu službenih pasa i u svetu se vrlo često koristi kao obučeni radni pas u policiji i vojski, a i ljubitelji i vlasnici ga često obučavaju za svoje potrebe. Kod nas, za sada, to rade pojedinci, pioniri službene kinologije. Mnogi psi se obuče, ali im to koristi samo za osvajanje šampionata (pošto je ispit uslov za službene pse), a nikad ih ne izvedu i pripreme za neko od takmičenja, kojih je kod nas svakim danom sve više.

Veliki šnaucer je malo tvrdji i oštrij nego neke druge rase koje se kod nas obučavaju i koriste za rad, npr. nemacki ovčar, doberman, bokser, ali smatram da je, sa tim tim, lakše raditi s njim. Ovo govorim jer sam dresuru radio i sa drugim rasama. Svog psa, velikog šnaucera DOKA obučio sam sam. Počeo sam obuku dok je još bio skoro štene, polako, kroz igru, da bi to, vremenom, prešlo u ozbiljan rad. Psa sam pripremio po programu za ISP-I. Intenzivan rad pred ispit trajao je oko dva meseca. Pas je postavljen pred kinološkim sudijom za rad Djoš Ismetom iz Beograda. U tri grupe vežbi osvajaо je:

- Rad na tragu: od 100 osvojeno 80 bodova
- Vežbe poslušnosti: od 100 osvojeno 78 bodova
- Odbrana: od 100 osvojen 81 bod

Sve bi ovo bilo mnogo bolje da su tokom rada postojali bolji uslovi i potrebni rekviziti, tereni za trag i slično, ali lično sam zadovoljan: bio je to jedan od prvih obučenih šnaucera na našem terenu i prvi takmičar.

Da bi se pas održao u radnoj kondiciji, sa njim se stećeno znanje mora stalno obnavljati i utvrđivati, pripreme za takmičenje su mnogo mukotrpne i duže.

Sa svojim psom sam se, u prošloj godini, takmičio dva puta i to:

20.06. 1987. god. u Pančevu na I PRVENSTVU VOJVODINE U RADU SLUŽBENIH PASA (osvojeno XII mesto, ekipa KD "Sombor" III mesto) i
03.10.1987. god. u Kikindi na SAVEZNOM TAKMIČENJU U RADU "KUP OSLOBODIENJA KIKINDE"

(osvojeno XIII mesto, ekipa KD "Sombor" II mesto)

Oba puta sam bio član ekipe Kinološkog društva "Sombor".

Na oba pomenuta takmičenja, moj pas je bio jedini veliki šnaucer i kod gledalaca je pobrao velike simpatije kao jedini predstavnik svoje rase i mnogi su se za nju zainteresovali.

I zato, posle više od petnaest godina bavljenja kinologijom, uzgojem i radom sa psima, mogu reći i ovo: najsvetlijе trenutke u mom kinološkom stažu doživeo sam baš sa velikim šnaucerom kojeg i sad držim, uzgajam i obučavam.

Zato ljubitelji i vlasnici šnaucera radite sa svojim psima, ali polako i uporno! Ako primetite da pas danas ne radi, ostavite i pokušajte sutra, jer greške napravljene u radu sa psima teško se ispravljaju, a vežbe pogrešne uradjene se ne priznaju.

Spremajte vašeg psa ne samo za ispit već i za takmičenja kojih će, ubuduće, biti sve više i više. Druženja na takvim takmičenjima su nezabavna.

Petronić Slavoljub-Saša
vl.odgajiv. "RAVANGRADSKA" Sombor

TABLICA ISHRANE

		VELIKI ŠNAUČER					VITAMINI I MINERALI		
		ELEMENTI					VITAMINI I MINERALI		
STAROST	SATNICA	Mlijeko	Meso	Riža	Povrće kruhano ili suže	Jaja	Keksi ne stotki piškote	Vit. A i D	Kalcij i Bi2
2 mjeseca	9	2 ŠALICE ZA KAVU	—	—	—	1 TJEDNO (samo žumanjak)	2	7 KAPI	1 ŽLIČICA
	13	—	150 gr	100 gr	—	—	—	—	1 ŽLIČICA
3 mjeseca	17	2 ŠALICE ZA KAVU	—	—	—	—	—	—	1 ŽLIČICA
	21	—	150 gr	100 gr	—	—	—	—	1 ŽLIČICA
4 mjeseca	9	3 ŠALICE ZA KAVU	—	—	—	1 TJEDNO (samo žumanjak)	3	7 KAPI	1 ŽLIČICA
	15	—	200 gr	200 gr	—	—	—	7 KAPI	1 ŽLIČICA
5 mjeseci	21	1 ŠALICA ZA KAVU	100 gr	100 gr	—	—	—	7 KAPI	1 ŽLIČICA
	9	1 1/2 ČAŠE 1/2 ČAŠE	—	—	—	1 TJEDNO (samo žumanjak)	3	7 KAPI	1 ŽLIČICA
6 mjeseci	15	1 1/2 ČAŠE 1/2 ČAŠE	250 gr	200 gr	—	—	—	7 KAPI	1 ŽLIČICA
	21	—	250 gr	150 gr	—	—	—	7 KAPI	1 ŽLIČICA
7 - 12 mjeseci	9	—	—	—	—	1 TJEDNO (samo žumanjak)	3	7 KAPI	1 ŽLIČICA
	15	—	300 gr	200 gr	—	—	—	7 KAPI	1 ŽLIČICA
odrastao pas	9	—	300 gr	200 gr	—	1 TJEDNO / 50gr (samo žumanjak)	3	7 KAPI	IZMEĐU 6. I 9. mjeseca sovjetuje se davati kalcij intramusku- larno
	19	—	300 gr	200 gr	—	100gr / 50gr (samo žumanjak)	3	7 KAPI	—
odrastao pas	9	—	300 gr	200 gr	—	100gr / 50gr (samo žumanjak)	3	7 KAPI	—
	19	—	300 gr	200 gr	—	100gr / 50gr (samo žumanjak)	3	7 KAPI	—
Jedan III dva puta (razmak naj manje 8 sati)	—	—	—	—	—	2 TJEDNO (samo žumanjak)	6	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Izvor podataka: MARIA BERGAMINI VESTUTI „LO SCHNAUZER“

MESNI OBROK: različito govedsko meso skuhano u dosta vode u koju se poslije zakuhava prilog, umjereno posoljeno i usitnjeno, zatim ribice i parekad tanki odrezak sirove, dobro provjerene teleće jetre.

Mlijeko i kiselomlijecni proizvodi (svježi kravljii sir sa štu više siruške, jogurt, kiselo mlijeko)

PRILOG: tjestenina, pšenična krupica, žganci, kruh (prosušen i natopljen jehom u kojoj se kuhalo meso), riža, zobene pahuljice, zobena kaša, ječmena kaša, variva od narkve, blitve, špinata, zelja i kiselog zelja.

IZVOR KALCIJA: svježi kravljii sir

ljuske od svježih jaja očišćene od unutrašnje opnc, osušene i smrvičene u preh (u jedan dnevni obrok)

KOSTI davati do 12 mjeseci starosti (izvor minerala) - najbolje su govedske cjevaste kosti

Mario Bauer "Pas moj prijatelj"

Članovi Sekcije za šnaucere u Osijeku posjeduju slijedeće šnaucere:

VELIKI				SREDNJI				PATULJASTI				Ukupno
Crni		Papar-sol		Crni		Paper-sol		Crni		Papar-sol		Ukupno
M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	
1	4	-	1	2	2	-	2	-	3	2	5	22

Budući da nam naši članovi iz ostalih mjesto nisu u potpunosti dostavili podatke, ne možemo dati pregled svih šnaucera koje posjeduju članovi Sekcije.

ČESTITAMO

našem članu VASIĆ MIRSAĐU iz Šapca, ul. Vojvode Brane 1. Njegov patuljasti šnaucer papar-sol, GINO BEČEJSKI proglašen je 11.07.1988.godine CHAMP-YU u ljepoti.

GINO BEČEJSKI osvojio je: 2xCACIB
1xRCACIB
10xCAC

Oštenjen je 14.08.1988.god.

Otač: LAV OD KOPRIVNICE 9xCAC, 2xCACIB, 2xRCACIB, CHAMP-YU

Mati: ALICE OD KOPRIVNICE

Uzgajivač: Šagi Ferenc, Bečeji

O TRIMANJU

Postoje različita mišljenja o tome što se podrazumijeva pod pojmom "trimanje". Jedni smatraju da je trimanje odstranjivanje odumrle dlake čupkanjem pomoću palca i kažiprsta ili pomoću nožića za trimanje, a drugi da je to uređenje dlake šišanjem škarama ili mašinom za šišanje.

U svakom slučaju pred nama su dva pitanja :

- a) kako pas treba izgledati
- b) što znači uređena dlaka.

Odgovor pod a) daje nam standard.

b) Dlaka šnaucera formirana je u pramenove. Svaki pramen sastoji se, u pravilu, iz jedne jake glavne dlake, dvije slabije sporedne i osam do deset finih donjih dlaka. Glavna i sporedne dlake daju tipičnu boju koja odlikuje rasu. Finu donju dlaku čini poddlaku.

Pseća dlaka razlikuje se po obliku i trajnosti od čovječje kose.

Čovječja kosa može dostići starost od 6 godina, a pseća dlaka 6 mjeseci. Zbog toga pas dva puta godišnje mijenja dlaku.

Pseća dlaka složnica je po tijelu poput crepova na krovu. Takav položaj dlake omogućava da kiša sklizne sa tijela psa i ne prodire do poddlake koja ga grije. Zbog toga je štetno šnaucer šišati mašinom prekratko, jer mu time uništavamo zvijer.

Tu nalazimo i odgovor
da ona slijedi svoju
zaštitnu funkciju.

Pogrešno je mi

dlake. Ošišati

više ne može

iz koristi.

Triman

" Zre

u dvije

dve

Zdrava dlaka se teško da iščupati i pas to neće mirno podnositi. Priljubljenim čupanjem zdrave dlake stvaramo mu po koži puno malih ranica koje mogu dovesti do infekcije. Dakle, trimanje treba vršiti onda kada dlaka odumire i lagano izlazi iz kože.

Uredeni šnaucer mora imati dovoljno dlake da bi sudac sa 100 % sigurnošću mogao utvrditi kvalitet dlake.

Prijevod sa njemačkog:

Peter Burtzik

Julije Muštran

(Pinscher und Schnauzer br. 9/88.)

" ŽIVOT BEZ PSA JE ZABLUDA."



Thomas Mann

Najljepše želje u 1989. godini svojim članovima
i svim ostalim ljubiteljima psećeg roda !

za šnaucere

jek"

PIŠITE

'URADUJTE

STU !